

♦ Anfrage ♦ Bestellung

		Küchenstudio Ansprechpartner				
Kommission						vorraussichtlicher Ausführungstermin
Montageort		Ort		n erforderlich für Transpor	t	
	Eta	age	♦_			
Arbeitsplatte						
Material						
Alternativ		_	Alternativ			
Oberfläche	poliert	geflammt & gel	bürstet	\Diamond satiniert	nappa	\Diamond suede
Stärke			3 cm	4 cm	\rightarrow	
Kantenbearbeitung						
Profilart	gefast	🔷 oben l	eicht gerund	et, unten gefast	🔷 oben u. unte	en leicht gerundet
					○ Designkante	•
Sichtkante Bearbeitungsart	geschliffen	◇ poliert	ŧ.			
Platten Überstand:	Front			Wange		
Spülbecken						
Profilart				> Unterbau	♦ Unterbau mi	it unterseitige Ausfälzung Artikel :
Hersteller	•	•	•		•	3 , 3
Armatur					Вой	hrung
Excenter	Hersteller				Вол	hrung
Seifenspender	Hersteller		Тур		Вол	hrung
Powerport	Hersteller		Тур		Вол	hrung
Kochfeld						
Aufbau		Herstelle	er		Тур	
Abtropfteil	eitig vertieft, in ein Be		kel 4001	Anmerkunş	gen aus Preisliste bea	chten
Rückwand				Sonst	ges	
Stärke			n			
Oberfläche		cte 🔷				
Sockel						
Stärke	↑ 1 cm	1,2 cm 🔷 2 c	cm			
Oberfläche						
Höhe		♦				
Serviceleistungen		Anlagen				
_						
Aufmaβ		Arbeitsplattenzeic	hnung			
_			hnung			